



EGE KUNSTSTOFF-FENSTER
SYSTEM 88 plus



EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT.

EGE System 88plus: unser Beitrag zur Energiespar-Debatte.

1 Dämmverhalten

Dank hochintelligenter Konstruktion gehen mit dem EGE 88plus-Fenster Dämmeigenschaften in Serie, die bisher wenigen, sehr aufwendigen Systemen vorbehalten waren. Daran muss sich der Fenstermarkt messen lassen:

- ▶ Bereits das stahlverstärkte Element erreicht, mit entsprechender 3-fach-Verglasung, einen überragenden U_w -Wert von $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- ▶ Mit Thermoeinschüben in Rahmen und Flügel ist auch eine zertifizierte Passivhausvariante lt. Passivhausinstitut Dr. W. Feist lieferbar ($U_w \leq 0,80$).

2 Wirtschaftlichkeit

EGE 88plus – das bedeutet Fenstertechnik auf allerhöchstem Niveau. Doch im Gegensatz zu vergleichbar hochdämmenden Fenstersystemen ist das 88plus nicht wenigen finanzkräftigen Bauherren vorbehalten, sondern auf maximale Serientauglichkeit konzipiert. So können wir Ihnen ein Produkt anbieten, das bezahlbar bleibt und sich dauerhaft durch eingesparte Energiekosten mehr als rentiert.

3 Nachhaltigkeit

Umweltschonend und zukunftssicher für Generationen: Bleifreie greenline-Stabilisatoren sorgen für ein Optimum an Oberflächen- und Witterungsbeständigkeit bei gleichzeitig vorbildlichen Recyclingeigenschaften.



EGE System 88plus: zukunftsweisende Fenstertechnik heute.

4 Gestaltungsfreiheit


Perfekte Profilproportionen und schlanke Ansichten stehen für lichtdurchflutetes, modernes Fensterdesign. Die exzellenten statischen Eigenschaften ermöglichen große Fensterflügel – perfekt für die designorientierten Ansprüche jedes Architekten!

5 Farbvarianten

Neben der klassischen Fensterfarbe Weiß sind diverse licht- und witterungsbeständige Foliendekore in hochaktuellen Holz- und Unifarben erhältlich. Die optionale Aluminium-Außenschale bietet edle Leichtmetall-Optik in allen RAL- und Eloxaltönen.

6 Beschlagtechnik

Der innovative Dreh-Kipp-Beschlag TITAN iP verriegelt Ihr EGE-Fenster ausschließlich über rollend gelagerte Pilzkopfbolzen, und das ebenso sicher wie leichtgängig. Wählen Sie zwischen erhöhter Basis-Sicherheit oder Einbruchschutz entsprechend der Widerstandsklassen 1 und 2 (WK1 / WK2).



88plus: eine Formel, die aufgeht.

Umwelt und Energie sind die zentralen Themen unserer Zeit. Die Ressourcen sind begrenzt, ein Ende der Preisspirale für Öl und Gas nicht abzusehen.

Womit wir beim Thema Fenster wären: Als die dünnste Stelle in der Gebäudehülle entpuppen sich diese oft als Energiefresser Nr. 1 im Haus. In unsanierten Gebäuden gehen durchschnittlich über 40% der Heizenergie über schlecht isolierte Fenster verloren – eine Kostenfalle, die auf Dauer teuer zu stehen kommt.


Arbeiten Sie nicht länger für Ihre Heizkostenabrechnung. Legen Sie Ihr Geld lieber gewinnbringend an – in 88plus, die erste Wahl für zukunftsorientierte Bauherren und Renovierer.

Damit die Heizkosten Sie nicht auffressen.


Jährlicher Heizöl- bzw. Gasverbrauch **nur am Fenster** bei einem Einfamilienhaus mit 30 m^2 Fensterfläche:

- ▶ Bei vorhandenen einfachverglasten Fenstern sparen Sie jährlich $1.865^* \text{ Liter Heizöl}$ (bzw. $2.096^* \text{ m}^3 \text{ Gas}$) beim Tausch gegen EGE 88plus-Fenster mit einem U_w -Wert von $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- ▶ Bei vorhandenen doppelverglasten Fenstern sparen Sie jährlich $785^* \text{ Liter Heizöl}$ (bzw. $882^* \text{ m}^3 \text{ Gas}$) beim Tausch gegen EGE 88plus-Fenster mit einem U_w -Wert von $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.


(* unverbindl. Musterberechnung nach bauphysikalischen Grundsätzen für Fenster 20 Jahre und älter)




Profilvarianten



EGE 88plus stahlverstärkt, in weiß und diversen hochaktuellen Folienoberflächen erhältlich.



EGE 88plus mit Thermoeinschüben – zertifiziert vom Passivhausinstitut Dr. W. Feist



EGE AluFusion 88plus in sämtlichen RAL- und Eloxaltönen erhältlich.

Beschlagvarianten

Sicher und komfortabel: Der TITAN iP-Beschlag sichert den Fensterflügel gegen Aufhebelversuche, selbst in Kippstellung.


Dank rollender Lagerung der Pilzkopfbolzen bleibt der Beschlag, bei aller Sicherheit, jederzeit kinderleicht zu bedienen.

Wählen Sie, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis, aus 3 Varianten:

- ▶ Erhöhte Basis-Sicherheit
- ▶ Sicherheitstechnik entspr. Widerstandsklasse 1 / WK 1
- ▶ Sicherheitstechnik entspr. Widerstandsklasse 2 / WK 2



Basis



entspr. **WK 1**
mit abschließbarem Handhebel



entspr. **WK 2**
mit abschließbarem Handhebel und Sicherheitsglas

Beschlagkonfigurationen für Fenstergröße 1,00 m x 1,25 m

Ihr autorisierter EGE-Fachhandelspartner:



EGE-Fensterbau GmbH & Co. KG
Messingstraße 15
33415 Verl
Tel. 0 52 46 / 96 06-0
info@ege.de · www.ege.de

EGE-Fenster GmbH & Co. KG
Wurzener Straße 93
04668 Grimma
Tel. 0 34 37 / 980-3

EGE-Holzbau GmbH & Co. KG
Grabenweg 20
06526 Sangerhausen
Tel. 0 34 64 / 67 11-0